

**БУТИС**Научно-производственное  
предприятиеРадиочастотные фильтры  
и ПАВ фильтры

Тел: (495)411-96-08

Факс: (495)411-96-09

121357, г. Москва  
ул. Верейская д.29E-mail: [butis.m@ru.net](mailto:butis.m@ru.net)Web: [www.butis-m.ru](http://www.butis-m.ru)

## ильтр на ПАВ - Частота 187,5 МГц

**Название:** Фильтр на ПАВ 187,5 МГц, полоса пропускания 65,52 МГц**Обозначение:** FS-187B66**Корпус:** SMD 13,3 x 6,5 x 1,8 мм


### 1. Основные технические параметры фильтра FS-187B66:

Параметр	Ед.	Мин.	Тип.	Макс.
Центральная частота (Fo)	МГц		187,5	
Вносимое затухание	дБ		28,5	31
Ширина полосы пропускания по уровню -1,0 дБ	МГц	65,4	65,52	
Ширина полосы пропускания по уровню -40 дБ	МГц		71	72
Неравномерность затухания в полосе Fo +/-32,4МГц	дБ		0,58	1
Неравномерность ГВЗ в полосе Fo +/-32,4МГц	нс		13	35
Гарантированное затухание в полосах задерживания	дБ	48	50	
Температурный коэффициент частоты	ppm/°C		-72	


- Максимальный уровень входного непрерывного сигнала 10 дБм
- Максимальный уровень постоянного напряжения 10 В
- Сопротивление нагрузки и генератора  $50 \pm 5$  Ом
- Диапазон рабочих температур: 0°C....+60°C



## 2. Габариты и маркировка фильтра FS-187B66:



## 3. Схема согласования:



$$L1 = 56 \text{ нГ}^*; L2 = 5,6 \text{ нГ}^*; L3 = 5,6 \text{ нГ}^*; L4 = 56 \text{ нГ}^*$$

К – Вход

Е – Выход

А, В, С, D, F, G, H, I, J, L – Земля

\* - значения элементов согласования могут меняться при использовании фильтра в аппаратуре



# БУТИС

Научно-производственное  
предприятие

Радиочастотные фильтры  
и ПАВ фильтры

Тел: (495)411-96-08

Факс: (495)411-96-09


121357, г. Москва  
ул. Верейская д.29

E-mail: [butis.m@ru.net](mailto:butis.m@ru.net)

Web: [www.butis-m.ru](http://www.butis-m.ru)


## 4. Экспериментальные частотные характеристики фильтра FS-187B66:

$|S_{21}|$ , дБ



$|S_{21}|$ , дБ ( $F_0 \pm 32,4$  МГц)

ГВЗ ( $F_0 \pm 32,4$  МГц)





# БУТИС

Научно-производственное  
предприятие

Радиочастотные фильтры  
и ПАВ фильтры

Тел: (495)411-96-08

Факс: (495)411-96-09

121357, г. Москва  
ул. Верейская д.29

E-mail: [butis.m@ru.net](mailto:butis.m@ru.net)

Web: [www.butis-m.ru](http://www.butis-m.ru)

## Диаграмма Смита

## КСВ

